

NOUVEAU

UNITED

Nouvelle gamme de **vitrites murales plug-in** en acier inox ou tôle plastifiée blanche, avec 62 cm ou 80 cm de profondeur, pour **Coffee Shops, Restauration Moderne** et **Supermarchés**.



Le présentoir vertical
d' **haute capacité**
idéal pour votre
commerce!



Restauration



Supermarché



Vente à Emporter



Coffee-Shops

UNITED

Aliments frais et toujours visibles, **faîtes évoluer votre affaire!**

Quel est votre style:
Blanc ou Inox?





UNITED chauffant

Pour conserver **repas chauds** et dans de bonnes conditions **plus longtemps!**

50%

économie d'énergie
grâce à un système
de ventilation
innovateur.



UNITED80

80
cm



UNITED62

62
cm



Disponible en 2 largeurs!



AVANTAGES pour votre commerce:

VISIBILITÉ SUPERIEUR

- Latérales panoramiques pour donner une plus grande visibilité à vos produits.
- Éclairage LED d'haute luminosité, latéral et supérieur.
- Étagères basculantes (jusqu'à 10°) avec éclairage LED en option.

AUGMENTER VOS OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES

- Haute capacité avec 5 niveaux d'exposition.
- Versions réfrigérées pour charcuterie, boissons & produits laitiers, poisson salé, sushi, et la version chauffante pour des plats chauds.
- Réduction de l'espace occupé ce qui permet la rentabilisation de chaque centimètre de votre magasin.



AVANTAGES pour votre commerce:

UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ

- Portes frontales en verre, ce qui permet jusqu'à 50% d'économie d'énergie (en option).
- Éclairage LED à basse consommation d'énergie.

INSTALLATION FACILE

- Plug-in prêt à fonctionner, il suffit de le brancher.
- Kit de roulettes pour le déplacer plus facilement d'un endroit à un autre (en option).

MANUTENTION FACILE

- Panneau frontal amovible pour faciliter l'accès à l'unité de condensation.
- Composants et pièces faciles à enlever et à nettoyer.
- Système de surveillance à distance J-SMART (en option).




INNOVATION

- **Unité de condensation avec R290 (dimension jusqu'à 1500mm)**
-20% de consommation énergétique
- **Unité de condensation avec R452A**
-15% de consommation énergétique
- **Système de ventilation à haute performance et plus efficace**
-7% de consommation énergétique
- **Doubles vitrages latérales pour réduction du pont thermique**
élimination des condensations
- **Accès frontal à l'unité condensation**
facile et rapide manutention
- **Portes frontales en verre (en option)**
-40% de consommation énergétique
- **Portes frontales en double vitrage (en option)**
-50% de consommation énergétique
- **Version chauffante avec système ventilé innovateur**
jusqu'à -50% de consommation énergétique

Observation: valeurs par rapport aux systèmes classiques






MU80C 3M1 / MU80L 3M2

Charcuterie / Produits laitiers


625 | 937 | 1250 | 1562 | 1875 | 2500



MU60C 3M1 / MU60L 3M2

Charcuterie / Produits laitiers


625 | 937 | 1250 | 1562 | 1875



MU80LEM 3M2

Avec volet roulant manuel

625 | 937 | 1250 | 1562




MU80LEE 3M2

Avec volet roulant motorisé

625 | 937 | 1250 | 1562


0°...+3°C / +3°...+6°C



MU60LEM 3M2

Avec volet roulant manuel

625 | 937 | 1250 | 1562




MU60LEE 3M2

Avec volet roulant motorisé

625 | 937 | 1250 | 1562


+3°...+6°C



MU80PT 3M2

Pass-through

937 | 1250 | 1562 | 1875




MU60PT 3M2

Pass-through


937 | 1250 | 1875

+3°...+6°C







MU80R 3M2
Poisson salé
937 | 1250 | 1565



MU80B 3M2
Poisson salé
937 | 1250 | 1565



MU80AQ
Chauffant ventilé
625 | 937



MU62AQ
Chauffant ventilé
625 | 937

+3°...+6°C

+60°...+65°C





JORDAO COOLING SYSTEMS®
reinvent your business



www.jordao.com

José Júlio Jordão, Lda. 2019.

Nous vous remercions de votre intérêt pour nos produits. Veuillez vous assurer que ces informations sont à jour et valides